

SAXAS

Benutzerhinweise



Allgemeine Wartungs- und Pflegethinweise für Kofferaufbauten

Kofferaufbau für Motorwagen

Hersteller:
SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH
Am SAXAS-Werk 1
08412 Werdau

Tel.: +49 (0) 3761 / 49 – 0
Email: kontakt@saxas.biz

Fax: +49 (0) 3761 / 49 – 2664
Internet: www.saxas.biz

Vorwort

Diese technische Dokumentation soll über die sachgemäße Wartung und Pflege des Kofferaufbaus informieren. Es werden verschiedene Modelle beschrieben.

Jede Person, die in irgendeiner Art mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) von Kofferaufbauten befasst ist, muss eine entsprechende Qualifizierung verfügen.

Texte, Pläne und Tabellen dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder kopiert oder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Wir weisen darauf hin, dass diese technische Dokumentation nicht Teil einer bestehenden, früheren Vereinbarung oder Zusage ist oder Teil eines Rechtsverhältnisses ist.

Sämtliche Verpflichtungen ergeben sich aus dem Kaufvertrag, der auch allein die Gewährleistungsregelung enthält. Die vertraglichen Regelungen werden durch die Technische Dokumentation nicht berührt.

Ergänzend zum Benutzerhandbuch sind alle allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
1 Wartung und Pflege.....	5
1.1 <i>Sicherheitsmaßnahmen bei Wartungs- Montage- und Pflegearbeiten.....</i>	<i>5</i>
1.2 <i>Wartung und Pflege</i>	<i>6</i>
1.2.1 <i>Ziel.....</i>	<i>6</i>
1.2.2 <i>Reinigung des Kofferaufbaus sowie allg. Hinweise</i>	<i>6</i>
1.2.3 <i>Wartungsliste.....</i>	<i>8</i>
1.2.4 <i>Schraubenanzugsmomente (alle Angaben in Nm)</i>	<i>8</i>
1.2.5 <i>Ersatzteilbestellung.....</i>	<i>9</i>
2 Instandhaltungsdienst und Reparatur durch den Kundendienst.....	10
3 Außerbetriebnahme des Kofferaufbaus	11

1 Wartung und Pflege

1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Wartungs-, Montage- und Pflegearbeiten



Gefahr!

Wartungsarbeiten am Kofferaufbau haben stets am **stehenden Fahrzeug**, in gebremsten Zustand zu erfolgen. Das Fahrzeug ist zusätzlich mit **Unterlegkeilen** gegen Wegrollen zu sichern!



Achtung!

Die Reparatur an einem Kofferaufbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal einer Fachwerkstatt erfolgen. Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers unbedingt Folge.



Achtung!

Bauen Sie ein Bauteil erst dann aus, wenn es **abgekühlt** und/oder **drucklos** ist.

- Markieren Sie den **Einbauort** des Bauteils (Rohrleitungen mit Anschlussort). Bezeichnen Sie die **Kabelanschlüsse**
- Zerlegen Sie nicht mehrere Baugruppen gleichzeitig, um ein Vertauschen von Teilen zu verhindern.
- Führen Sie die Reparaturarbeiten, Reinigung und Prüfung ausschließlich an einem **sauberen** und **aufgeräumten** Platz durch.



Achtung!

Verwenden Sie für die Reparaturarbeiten nur geeignetes Werkzeug und geeignete Vorrichtungen. Beginnen Sie mit der Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen, die für die Reparatur notwendig sind, über den Aufbauhersteller eingeholt haben.



Achtung!

Verwenden Sie **Kraftstoffe nicht als Reinigungsmittel**. Kraftstoffe sind feuergefährlich und gesundheitsschädigend.



Achtung!

Prüfen Sie nach jedem Austausch oder jeder Reparatur das komplette System auf seine Funktion.



Achtung

Am **Aufbaurahmen** darf grundsätzlich nicht gebohrt werden. Es ist auch **kein Aufbohren** von bestehenden Löchern gestattet.

Bei **Schweiß-, Bohr- und Schleifarbeiten** sowie Arbeiten mit **Trennscheiben** in der Nähe von Kunststoffleitungen sind **Schutzmaßnahmen**, wie das Abdecken oder der Ausbau der Leitungen an besonders kritischen Stellen notwendig.

1.2 **Wartung und Pflege**

1.2.1 **Ziel**

Die Maßnahmen zur Wartung und Pflege haben zum Ziel:

- Bewahren des Soll-Zustandes und der Einsatzfähigkeit
- Erhöhen des Nutzungsgrades durch Vermeiden von ungeplanten Stillstandzeiten.
- Effizientes Planen der Wartungsarbeiten und des Wartungsmaterials.



Achtung!

- Eine **regelmäßige** und **sachgemäße** **Wartung** hält Ihren Kofferaufbau **lange einsatzbereit** und **verhindert frühzeitigen Verschleiß**. Sie ist **Voraussetzung** für unsere **Garantiebestimmungen**.
- Es dürfen nur **Originalersatzteile** verwendet werden.
- Für die Ausführung von Prüf- und Wartungsarbeiten werden **spezielle Fachkenntnisse** vorausgesetzt, die im Rahmen dieser Anleitung **nicht** vermittelt werden können.
- Müssen aus betriebstechnischen Gründen einzelne Pflege- und Wartungsarbeiten in eigener Regie durchgeführt werden, ist auf **Umweltschutzmaßnahmen** zu achten. Bei der Entsorgung von Betriebsstoffen z.B. Öle und Fette müssen die **gesetzlichen Vorschriften** beachtet werden. Davon betroffen sind ebenfalls alle Teile, die mit **Betriebsstoffen** in Berührung kommen.
- Die **Wartungsintervalle** sind vom Einsatz Ihres Kofferaufbaus abhängig.

1.2.2 **Reinigung des Kofferaufbaus sowie allg. Hinweise**

Das regelmäßige Reinigen des Kofferaufbaus ist Voraussetzung für eine sachgerechte Wartung und erleichtert das Bedienen.

- Kofferaufbau außen mit reichlich Wasser abwaschen.

Im Winter den Kofferaufbau häufiger waschen, damit anhaftende Auftausalze bzw. Niederschlag von salzhaltigen Tau- und Spritzwasser von dem Kofferaufbau entfernt werden.

- Unterseite des Kofferaufbaus vorbeugend mit Konservierungsmittel auf Wachsba-
sis einsprühen.
- Kofferaufbau laufend auf Korrosionsschäden untersuchen.
- Zum Reinigen der Lackierung dürfen keine Lösungsmittel verwendet werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Hinweise sind Farbablösungen und Beschädigungen
der Lackierung nicht auszuschließen.
- Die Versiegelung der einzelnen Kofferbestandteile unterliegt dem normalen Ver-
schleiß. Je nach Witterungsbedingung und Einsatzort des Fahrzeuges, muss die
Versiegelungsnahht ggf. erneuert werden!
- Die Siebdruckplatte im Kofferinneren ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen.



Achtung!

Für die Handhabung und Beseitigung von Reinigungsmitteln sind die **gesetzlichen Vorschriften** zu beachten.



Achtung!


Beim Reinigen mit Dampfstrahlgeräten sind folgende Punkte zu beachten:

- Keine **elektrischen** Teile reinigen.
- Beim Reinigen mittels Dampfstrahl ist ein **Mindestabstand der Düse zum Kofferaufbau von 300 mm** einzuhalten.
- Dampfstrahl **nicht direkt auf Schmierstellen und Lagerstellen** richten.
- **Sicherheitsbestimmungen** beim Umgang mit Hochdruckreinigern **beachten**
(Siehe hierzu auch "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler (Spritzgeräte)" (ZH 1/406))



Hinweis

Beachten Sie den angebrachten Hinweis (an der vorderen Stirnseite des Kofferaufbaus):



Hinweis zur Reinigung an der Vorderseite Kofferaufbaus

1.2.3 Wartungsliste

Wartungsintervalle sind **nach der zuerst erreichten Frist** (Laufleistung, Zeitabständen) durchzuführen.

Wartungsarbeit	Frist
Lichtanlage (Funktion und Beschädigung)	Kontrolle vor jeder Fahrt
Alle Verschraubungen auf Festsitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen. Drehmomente beachten!	Regelmäßig, in Abhängigkeit der Nutzung Jedoch 1x jährlich
Obligatorische technische Untersuchungen: Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung	Nach den jeweilig gültigen gesetzlichen Vorschriften
Kontrolle der Versieglungsnahte am Kofferaufbau (Innen und Aussen)	Regelmäßig, in Abhängigkeit der Nutzung, siehe 1.2.2 Jedoch 1x jährlich



Hinweis

Bei allen Wartungsarbeiten sind die Angaben bezüglich Anziehdrehmomente, Schmierstoffe usw. zu den einzelnen Baugruppen zu beachten!

1.2.4 Schraubenanzugsmomente

Drehmomente für Schraubverbindungen sind der allg. DIN-Norm zu entnehmen. Zusätzlich können Drehmomente sowie techn. Informationen über den Kundendienst SAXAS eingeholt werden.

1.2.5 Ersatzteilbestellung***Achtung!******Nur Original SAXAS- Ersatzteile verwenden!*****Bei Ersatzteilbestellungen sind folgende Angaben erforderlich:**

1. Teilenummer. und Benennung gemäß Ersatzteilliste
 2. Fahrzeug-Typ, Fahrgestell-Nummer. und Baujahr
- oder:
3. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 4. Teilenummer des Herstellers

Ersatzteilbestellungen können durchgeführt werden bei:

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH

Am SAXAS-Werk 1

08412 Werdau

Tel.: +49 (0) 3761 / 49 – 149

Fax:+49 (0) 3761 / 49 – 2208

Internet: www.saxas.biz/service

2 Instandhaltungsdienst und Reparatur durch den Kundendienst

Für den Kofferaufbau wird gemäß der allgemeinen Verkaufsbedingungen GARANTIE geleistet. Sollten während der Garantiezeit Funktionsfehler oder Schäden an Bauteilen auftreten, für die nach den Garantiebedingungen Garantie geleistet wird, nimmt der Hersteller nach vorheriger Prüfung die Reparatur oder den Austausch der fehlerhaften Bauteile vor.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden bei:

- Unzulässiger Verwendung des Kofferaufbaus
- Nichtbeachtung der Anleitung
- Einsatz von ungeübtem nicht qualifiziertem Personal
- Eigenständigen Modifikationen am Aufbau

Sämtliche Eingriffe, die die Struktur des **Kofferaufbaus** verändern, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch den Hersteller.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge des Gebrauchs von anderen als Original-Ersatzteilen.



Achtung!

*Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund des unsachgemäßen oder zweckwidrigen Gebrauchs des **Kofferaufbaus** sowie aufgrund von Schäden, die durch Eingriffe am **Kofferaufbau** entstehen, die in dem vorliegenden Benutzerhandbuch nicht erwähnt werden.*



Hinweis

SAXAS-Fahrzeuge / Aufbauten tragen eine Fahrgestell-Nummer. Sie ist vorne rechts am Rahmen angebracht. Bei Anfragen und Ersatzteil-Bestellungen ist diese Nummer anzugeben!

Aus all diesen Gründen sollte **grundsätzlich zuerst** mit unserem Kundendienst Rücksprache genommen werden.

Adressen vom Kundendienst

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH

Am SAXAS-Werk 1
08412 Werdau

Tel.: +49 (0) 3761 / 49 – 149

Fax: +49 (0) 3761 / 49 – 2208

Internet: www.saxas.biz/service

3 Außerbetriebnahme des Kofferaufbaus

Am Ende seiner Nutzungszeit ist der Kofferaufbau entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer **sach- und umweltgerechten Entsorgung** zuzuführen.